



Città di Castelvetrano
Selinunte
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – "SERVIZI A RETE"--



APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA

Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca

Importo a base d'asta: € 463.370,44

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.331,04

Codice Unico di Progetto (CUP): C31E14000100001

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6391615f8A



VERBALE N. 14 DEL 22/01/2019

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Ventidue** del mese di **Gennaio** alle ore **9:25** in Castelvetrano, presso gli Uffici della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete", siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, il Responsabile Unico del Procedimento, continua l'esame della documentazione amministrativa delle offerte di gara pervenute, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 560/2018, così composta:

- * R.U.P. – Dott. Vincenzo Caime, nominato con Provvedimento Dirigenziale n. 463 del 21/07/2017;
- * Sig.ra Carmela Crimi, designata con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete" n. 560/2018.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Sig.ra Crimi Carmela.

L'odierna seduta è stata fissata, per come previsto dall'avviso pubblico n. 4 del 15/01/2019 pubblicato sul sito del Comune di Castelvetrano (*all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it - sezione "avvisi"* con accesso libero direttamente dalla home page).

Alla presenza continua e con la collaborazione della struttura di supporto, come sopra determinata, il RUP procede nella continuazione dell'esame della documentazione presentata dai concorrenti partecipanti alla gara, seguendo l'ordine di numerazione assegnata:

Plico n. 100 – ATI "GUARNERI S.R.L. (MANDATARIA CAPOGRUPPO) – "E.S.S. – ELETTRIC SYSTEM SERVICE SRL (MANDANTE ASSOCIATA)"

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all'apertura della busta A contenente n. 3 plichi composti rispettivamente da n.13, n. 30 e n. 22 fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva delle ditte in Ati per mezzo del portale Durc-online che risultano regolari.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa le ditte in Ati vengono **AMMESSE CON RISERVA** per le seguenti carenze:

Per quanto attiene la ditta "Guarneri s.r.l.":

- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto, n. IT256567, della società BUREAU VERITAS CERTIFICATION, risulta scaduto alla data del 15.09.2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità"
- "La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG1, classifica IV, tuttavia, non più valida (scadenza triennale 07/08/2017 – effettuazione verifica triennale non risultante). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto

non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta”.

Per quanto attiene la ditta **“E.S.S. – ELETTRIC SISTEM SERVICE SRL (MANDANTE ASSOCIATA)”**:

- “Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto, n. 2188, della società ISE CERT, risulta scaduto alla data del 15.09.2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità”
- “La ditta, per come si rileva nell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all’atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG11, classifica II, tuttavia, non più valida (scadenza triennale 07/11/2016). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac “casellario delle imprese”, in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta”.

✓ **Plico n. 101 – IMPRESA “ELE TECNO SYSTEM S.A.S. DI DANIELE SOFFIETTO & C.”**

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”;

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all’apertura della busta A contenente n. 1 plico spillato composto da fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si rileva che a seguito di specifica richiesta effettuata dall’ufficio prot. n. 44676 del 10/10/2018 a mezzo PEC (polizza fidejussoria), regolarmente consegnata come da relativo identificativo messaggio “opec288.20181010094520.07223.427.1.69@pec.aruba.it”, la ditta non ha prodotto la relativa documentazione.

Per tale motivazione l’impresa viene **ESCLUSA**.

✓ **Plico n. 102 – IMPRESA “CONSORZIO STABILE EOS”**

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”;

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all’apertura della busta A contenente n. 1 plico spillato composto da fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si rileva che a seguito di specifica richiesta effettuata dall’ufficio prot. n. 44676 del 10/10/2018 a mezzo PEC (polizza fidejussoria), regolarmente consegnata come da relativo identificativo messaggio “opec288.20181010094520.07223.427.1.69@pec.aruba.it”, la ditta non ha prodotto la relativa documentazione.

Per tale motivazione l’impresa viene **ESCLUSA**.

✓ **Plico n. 103 – IMPRESA “ALVI COSTRUZIONI SRL”**

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”;

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all’apertura della busta A contenente n. 1 plico spillato composto da fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti e n. 1 cd room con esplicitata dicitura in calce: “polizza con firma digitale – comune di Castelvetrano 03/04/2017”

Si rileva che a seguito di specifica richiesta effettuata dall’ufficio prot. n. 44676 del 10/10/2018 a mezzo PEC (polizza fidejussoria), regolarmente consegnata come da relativo identificativo messaggio “opec288.20181010094520.07223.427.1.69@pec.aruba.it”, la ditta non ha prodotto la relativa documentazione.

Per tale motivazione l’impresa viene **ESCLUSA**.

✱ **Plico n. 104 – IMPRESA “I.G.C. S.P.A.”**

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”;

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all’apertura della busta A contenente n. 1 plico composto di n. 30 fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA**.

✦ **Plico n. 105 – IMPRESA "EUROIMPIANTI DI DOMENICO PALAZZOLO"** ✓

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all'apertura della busta A contenente n. 1 plico composto di n. 29 fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per la seguente carenza:

- "La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG1, classifica II e OG11, classifica I, tuttavia, non più valida (scadenza triennale 04/02/2018 – effettuazione verifica triennale non risultante). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta".

✦ **Plico n. 106 – ATI "ITALIMPIANTI SOC. COOP (CAPOGRUPPO MANDATARIA) – " PULLARA CALOGERO (ASSOCIATA MANDANTE)"**

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all'apertura della busta A contenente n. 3 plichi composti rispettivamente da n. 36, n. 34 e n. 15 fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva delle ditte per mezzo del portale Durc-online che risultano regolari.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per la seguente carenza:

Per quanto attiene la ditta "Italimpianti soc. coop":

- ~~"Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto, n. QMS16160122-28.0816, della società ACCERTA S.P.A., risulta scaduto alla data del 14/09/2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità"~~

Per quanto attiene la ditta "Pullara Calogero":

- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto, n. IT16-26604, della società ACCREDIA, risulta scaduto alla data del 14/09/2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";
- Il Sig. Pullara Calogero, nella qualità non produce dichiarazione di cui all'art. 9.10 del disciplinare di gara;

✦ **Plico n. 107 – IMPRESA "NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO & C. S.N.C."**

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all'apertura della busta A contenente n. 1 plico composto da n. 31 fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **ESCLUSA** per la seguente motivazione:

- "La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, prodotta all'atto di partecipazione alla gara e integrata in risposta alla comunicazione prot. n. 44676 del 10/10/2018 a mezzo PEC (richiesta prolungamento periodo polizza fidejussoria), assunta al protocollo generale del comune in data 18.10.2018 al n. 46250, possiede la categoria OG1, classifica I (**insufficiente e non idonea a potere partecipare alla gara essendo richiesta la classifica II**) e OG11, classifica II.

✦ **Plico n. 108 – IMPRESA "DI NICA COSTRUZIONI S.R.L."**

Il plico si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all'apertura della busta A contenente n. 1 plico composto da n. 31 fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto, n. SQ041861/A, della società CSI CERT, risulta scaduto alla data del 14.09.2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità"
- "La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso delle categorie OG1, classifica IV e OG11, classifica III, tuttavia, non più valida (scadenza triennale 08/12/2017 - data effettuazione verifica triennale mancante). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta".

✓ **Plico n. 109 - ATI "IMPREFAR S.R.L. (CAPOGRUPPO)" - "CARLO RINALDI IMPIANTI S.R.L. (ASSOCIATA)"**

Il plico si compone:

BUSTA A - con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il RUP procede all'apertura della busta A contenente n. 1 plico composto da n. 67 fogli che vengono siglati nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva delle ditte in ATI per mezzo del portale Durc-online che risultano regolari.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

Per quanto attiene l'impresa "Imprefar s.r.l.":

- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto, n. DCT-4067-14/1324.14-Q, della società ASACERT, risulta scaduto alla data del 08/06/2017, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità"
- "La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso delle categorie OG1, classifica III bis, tuttavia, non più valida (scadenza triennale 23/07/2017). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta".

Per quanto attiene l'impresa "Carlo Rinaldi Impianti s.r.l.":

- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto, n. 7563/0, della società ICIM, risulta scaduto alla data del 15/04/2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità".

Il R.U.P. a questo punto:

- ✦ dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di verifica saranno riprese, in seduta pubblica il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 08:30 per come pubblicato nell'avviso pubblico n. 4 del 15.01.2019 sul portale del Comune di Castelvetro (all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it) alla sezione di riferimento;
- ✦ dispone che per tutte le pratiche oggi esaminate vengano attivati i procedimenti descritti di cui all'art. 83 del codice dei contratti, assegnando per le integrazioni giorni 10 dalla comunicazione inviata a mezzo posta certificata.

Tutti i plichi pervenuti, aperti in precedenza dalla CUC e non aperti, vengono custoditi all'interno di un locale munito di porta con serratura degli uffici della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete" e della loro integrità sarà dato atto all'inizio della prossima seduta di gara.-

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore **12:10**, dopo di che la seduta si scioglie.-

La Struttura di supporto:

Sig.ra Carmela Crimi



Il R.U.P.
Dott. Vincenzo Caime

