



Città di Castelvetro

Selinunte

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
– Lavori Pubblici e Patrimonio –

Via della Rosa, 1 – 91022 Castelvetro (TP)

Responsabile: **Geom. Alessandro Graziano**
Funzionario: **Geom. Raffaele Giobbe**

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 4:00
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

◆◆◆◆

APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA

ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITA'
della Scuola Elementare "Giovanni VERGA" di Via F. Centonze – 1° stralcio funzionale

VERBALE n. 16 – del 10/01/2019
(seduta pubblica)

Importo a base d'asta € 616.622,03

Oneri per la sicurezza € 13.377,97

Codice Unico di Progetto (CUP)..... C34H14000760001

Codice Identificativo gara (CIG).... **736700767E**

◆◆◆◆

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Dieci** del mese di **Gennaio** alle **ore 9:30** in Castelvetro, presso gli uffici della V Direzione Operativa - Lavori Pubblici e Patrimonio, siti in Via della Rosa n. 1, piano secondo, il R.U.P., in ottemperanza a quanto comunicato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani con nota prot. n. 37898 dell'8/10/2018, ha iniziato le operazioni di esame della documentazione amministrativa delle offerte di gara pervenute, alla presenza continua della struttura di supporto, designata con Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 602/2018, così composta:

- » **R.U.P. – Geom. Alessandro Graziano**, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 463/2017;
- » **Geom. Raffaele Giobbe**, verbalizzante
- » **Sig.ra Rosanna Balsamo**
- » **Sig.ra Caterina Chiaramonte**
- » **Sig.ra Gioacchina La Vecchia**

Il R.U.P. procede, quindi, alla verifica della documentazione amministrativa delle offerte pervenute e precisa che, per come previsto dell'avviso pubblico n. 7 del 05/01/2019 pubblicato sul sito del Comune di Castelvetro in pari data all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it "sezione bandi di gara e contratti" con accesso libero direttamente dalla home page, l'odierna seduta è stata fissata alle ore 09:00 di oggi.-

Il RUP fa presente che essendo già trascorsi abbondantemente quattro mesi dalla dichiarazione prodotta dalle imprese in ordine alla regolarità contributiva, procederà singolarmente ad effettuare la verifica istantanea presso il portale on-Line dell'INAIL.

Analogamente, al fine di snellire le operazioni di gara, procederà alla verifica istantanea, presso il portale dell'ANAC, della validità dell'attestazione di qualificazione S.O.A. e della validità della certificazione di qualità.

Alla presenza continua e con la collaborazione della struttura di supporto come sopra determinata, il R.U.P. procede all'esame della documentazione presentata dai concorrenti partecipanti alla gara, seguendo l'ordine della numerazione assegnata:

Plico n. 117 – A.T.I. DI.FIL. S.r.l. (Capogruppo) – Albani Gaetano (Mandante)

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato, composto da n. 66 fogli che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 15/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con Appendice n. 2 alla polizza n. 0939413445.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrando che:

La Ditta DI.FIL.S.r.l. (Capogruppo)

1. Produce una attestazione SOA scaduta il 03/07/2018 e un certificato di qualità, rilasciato da Istituto Giordano S.p.a. scaduto il 14/09/2018. E' stato effettuato, quindi, l'accertamento istantaneo presso il casellario delle imprese di ANAC e scaricata la certificazione SOA n. 29149/17/00, con validità triennale al 07/08/2021 con riportata la stessa certificazione di qualità già scaduta.

La Ditta Albani Gaetano (Mandante)

1. Produce una attestazione SOA con scadenza validità quinquennale il 27/10/2020, che non riporta, peraltro, la data di effettuazione della verifica triennale. E' stato effettuato, quindi, l'accertamento istantaneo presso il casellario delle imprese di ANAC e scaricata la certificazione SOA n. 30503/17/00, dalla quale si evince la data della scadenza validità triennale al 09/12/2021 e si evince, altresì che l'impresa possiede la certificazione di qualità, rilasciata da Cert. Universe S.r.l., valida fino al 27/09/2021.

Dovendo la Ditta DI.FIL S.r.l. produrre il certificato di qualità in corso di validità, la ditta viene **AMMESSA con RISERVA.**

Plico n. 118 – Consorzio Artek

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente due plichi spillati composti, uno da n. 36 fogli uno composto da n. 35 fogli, che vengono firmati nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che il Consorzio Artek, con nota PEC del 16/10/2018 ha trasmesso una integrazione di polizza assicurativa, identificata con n. 001535/PV rilasciata da Credendo Excess & Surety SARiferi, riferita ad altro appalto del Comune di Castelvetrano.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrandola conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, tuttavia non avendo prodotto l'integrazione della polizza assicurativa richiesta riferita al presente appalto, la Ditta viene **ESCLUSA.**

Plico n. 119 – ICAM S.r.l.

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato composto da n. 38 fogli, che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 15/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con Appendice n. 1 alla polizza n. 0895448962.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrando che:

1. La certificazione di qualità rilasciata da CSI S.p.a. è scaduta in data 14/09/2018. E' stato effettuato, quindi, l'accertamento istantaneo presso il casellario delle imprese di ANAC e scaricata la certificazione SOA n. 3809/46/01 dalla quale si evince che l'impresa possiede la certificazione di qualità, rilasciata da CSI S.p.a., valida fino al 18/12/2019.


Per quanto sopra e riscontrata la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, la ditta viene **Ammessa.**

Plico n. 120 - AGRIMPIANTI S.r.l. (Avvalente) – SO.GE.MAR Costruzioni s.r.l. (Ausiliaria)

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";



Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato, composto da n. 67 fogli che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 15/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con Appendice n. 1 alla polizza n. 0895448890.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrando che:

1. La ditta Agrimpianti S.r.l. (Avvalente) non produce la dichiarazione di cui al punto 5.2.1. del disciplinare di gara
2. La ditta So.Ge.Mar. Costruzioni S.r.l. (Ausiliaria) produce una certificazione di qualità, rilasciata da Certification International (UK) Ltd, scaduta il 15/09/2018. E' stato effettuato, quindi, l'accertamento istantaneo presso il casellario delle imprese di ANAC e scaricata la certificazione SOA n. 2080/69/07, dalla quale si evince che la certificazione di qualità riporta la stessa data di scadenza.

Per quanto sopra, dovendo produrre le dichiarazioni di cui al superiore punto 1 e la certificazione di qualità in corso di validità della ditta Ausiliaria, di cui al punto 2. la Ditta viene **Ammessa con Riserva.**

Plico n. 121 – DOMUS AUREA – Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato composto da n. 48 fogli che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 15/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con Appendice n. 1 alla polizza n. 0895448900.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrando che:

1. Il Consorzio produce un DGUE incompleto nella parte che riguarda le seguenti dichiarazioni: - Liquidazione coatta, - Concordato Preventivo e - Ammesso a concordato..... (Pag. 9)

Per quanto sopra, dovendo la ditta produrre le dichiarazioni mancanti di cui al punto 1., la ditta viene **Ammessa con Riserva.**

Plico n. 122 – Geom. Basilio Buzzanca

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente due plichi spillati composti, uno da n. 8 fogli uno composto da n. 19 fogli, che vengono firmati nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 13/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con garanzia fideiussoria n. 06/01/01/2926377.

Riscontrata la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, la ditta viene **Ammessa.**

Plico n. 123 – DM Costruzioni S.r.l.

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato composto da n. 35 fogli, che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che in data 15/10/2018 la ditta trasmette una P.E.C. con allegata la proroga della polizza assicurativa, ma l'ufficio non è riuscito a visualizzare il file e pertanto ne è stato richiesto il rinvio. Con nota P.E.C. del 29/10/2018 la ditta ritrasmette la proroga della polizza assicurativa con appendice n. 1 della polizza 1198276.

Riscontrata la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, la ditta viene **Ammessa.**


Plico n. 124 – Peloritana Appalti S.r.l.

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.



Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato composto da n. 48 fogli, che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 15/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con garanzia fideiussoria n. 06/01/01/2926372.

Riscontrata la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, la ditta viene **Ammessa**.

Plico n. 125 – Demetra Lavori S.r.l.

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato composto da n. 54 fogli che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 15/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con Garanzia Fideiussoria n. 06/01/01/2926457.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrando che:

1. La ditta Demetra Lavori S.r.l. produce la certificazione di qualità, rilasciata da PLC S.r.l. scaduta in data 15/09/2018. E' stato effettuato, quindi, l'accertamento istantaneo presso il casellario delle imprese di ANAC e scaricata la certificazione SOA n. 94080/7/00, dalla quale si evince che la ditta possiede la certificazione di qualità, rilasciata da PLC S.r.l., valida fino al 23/10/2021.

Per quanto sopra e riscontrata la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara, la ditta viene **Ammessa**.

Plico n. 126 – BLAS Costruzioni S.r.l.

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato composto da n. 55 fogli che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 16/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con Appendice n. 1 alla polizza n. 803277085.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrando che:

1. La ditta produce una attestazione SOA con scadenza quinquennale il 21/10/2020 che non riporta, peraltro, la data di effettuazione della verifica triennale. E' stato effettuato, quindi, l'accertamento istantaneo presso il casellario delle imprese di ANAC e scaricata la certificazione SOA che riporta lo stesso numero n. 12919/23/00, priva dell'effettuazione della verifica triennale.

Dovendo produrre la certificazione SOA in corso di validità, la ditta viene **Ammessa con Riserva**.

Plico n. 127 – A.T.I. Fugazzotto Giuseppe (Capogruppo) – Grillo Domenico (Mandante)

Si procede, previa verifica dell'integrità dello stesso, all'apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono inserite n. 2 buste contenenti:

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Tutte le buste vengono controfirmate dai componenti e dal RUP.

Il R.U.P. procede all'apertura della busta **A** contenente un plico spillato composto da n. 65 fogli che viene firmato nella prima e ultima pagina dal RUP e dai componenti della struttura di supporto.-

Fa presente che con nota PEC del 15/10/2018 la ditta ha integrato la proroga della polizza assicurativa, con Garanzia fideiussoria n. 06/01/01/2926361.

Procede all'esame della documentazione amministrativa riscontrando che:

1. La ditta Fugazzotto Giuseppe (Capogruppo) non produce le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 relative al Procuratore speciale Sig. Pizzo Federico.

Dovendo produrre le dichiarazioni di cui al punto 1, la ditta viene **Ammessa con Riserva**.

Il R.U.P. data l'ora tarda dichiara conclusa la seduta odierna. Fa presente che le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica, il 11/01/2019, alle ore 09:00, come da avviso pubblico del 05/01/2019 n. 7.

Dispone che per tutte le pratiche oggi esaminate vengano attivati i procedimenti descritti negli artt.76 e 83 del codice dei contratti e ss.mm.ii., assegnando per le integrazioni giorni 10 dalla notifica della comunicazione inviata a mezzo posta certificata.

Tutti i plichi pervenuti vengono custoditi negli Uffici della V Direzione Organizzativa, all'interno di un vano munito di porta con serratura di chiusura e della loro integrità sarà dato atto all'inizio della prossima seduta di gara.-

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 14.10, dopo di che la seduta viene sciolta.-


La Struttura di supporto

Geom. Raffaele Giobbe


Sig.ra Rosanna Balsamo

Sig.ra Caterina Chiaramonte

Sig.ra Gioacchina La Vecchia


The block contains four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Raffaele Giobbe, Rosanna Balsamo, Caterina Chiaramonte, and Gioacchina La Vecchia.

Il R.U.P.
Geom. Alessandro Graziano


The block contains a handwritten signature of Alessandro Graziano, written over a horizontal line. The signature is stylized and extends downwards.