



Città di Castelvetro

Selinunte

V Direzione Organizzativa

Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 75 del 01/04/2020

OGGETTO:	Affidamento alla ditta Pannelli Solari Elettrosol S.r.l. da Palermo, per la manutenzione impianti fotovoltaici comunali sugli edifici scolastici.- CIG: ZC82C99018
----------	--

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO	sindaco@comune.castelvetro.tp.it
2.	SEGRETARIO GENERALE	segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it
3.	DIREZIONE ORG. VIII	gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it
4.	ALBO PRETORIO	messi@comune.castelvetro.tp.it
5.	PUBBLIC. PORTALE ON LINE	scascio@comune.castelvetro.tp.it
6.	<i>Ditta incaricata:</i> <i>Pannelli Solari Elettrosol S.r.l.</i>	pannellisolari@pec.it

Assunto Impegno n° 209/2020 Missione n° _____
 Cap. P. E. G. n° 1110/1 Fondo risultante _____
 Imp. Precedente €. _____ Imp. Attuale €. 5.924,32
 Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile
f/to Dott. Andrea Antonino Di Como

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nadia Frazzetta

Ai sensi dell'art.6 della L.241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii. del Codice di Condotta del Comune di Castelvetro;

Premesso che:

- *lo sfruttamento dell'energia solare per produrre la corrente elettrica necessaria ad alimentare le apparecchiature negli edifici scolastici di proprietà del Comune è stata una scelta consapevole verso il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente che ci circonda, apportando numerosi vantaggi come l'indipendenza dai combustibili fossili - fonti esauribili - per rivolgerci all'utilizzo di risorse pulite e rinnovabili;*
- *per tali motivi sono stati realizzati diversi impianti fotovoltaici in edifici scolastici di proprietà comunale, con potenza adeguata all'esigenza scolastica, incentivando la produzione e l'utilizzo di energia alternativa per il contenimento dei costi nella pubblica amministrazione;*
- *gli impianti attualmente realizzati sono ubicati nei sotto elencati plessi:*
 - *Scuola Enrico Medi potenza Kw 19,78 - Inverter n. 3 - entrata di circa € 17.600,00/annuo;*
 - *Scuola R. Settimo potenza Kw 19,78 - Inverter n. 3 - entrata di circa € 17.600,00/annuo;*
 - *Scuola Borgo Selinunte potenza Kw 12,42 - Inverter n. 2 - entrata di circa € 10.700,00/annuo;*
 - *Scuola N. Atria potenza Kw 6,90 - Inverter n. 1 - entrata di circa € 5.900,00/annuo;*
 - *Scuola L. Radice potenza Kw 19,78 - Inverter n. 3 - entrata di circa € 13.600,00/annuo;*
 - *Scuola Pappalardo potenza Kw 19,60 - Inverter n. 3 - entrata di circa € 13.400,00/annuo;*
 - *Scuola L. Capuana potenza Kw 19,78 - Inverter n. 3 - entrata di circa € 17.600,00/annuo;*
- *la produzione degli impianti per ottenere gli incentivi e la quantità ottimale di scambio sul posto di energia elettrica è subordinata all'efficienza e alla corretta manutenzione degli stessi, viceversa non sarà possibile avere una produzione adeguata alle aspettative e, quindi, un minore introito per l'Ente;*

Accertato che, allo stato attuale alcuni impianti sono parzialmente fermi per mancanza manutenzione degli stessi, e dall'ultima relazione attività svolta dalla ditta incaricata alle manutenzioni, si evince che, ci sono dei pezzi da sostituire negli impianti fotovoltaici, detti interventi sono descritti come segue:

- Scuola Enrico Medi – Sostituire n. 12 scaricatori di protezione dalle sovratensioni;
- Scuola R. Settimo – Sostituire n. 13 scaricatori di protezione dalle sovratensioni;
- Scuola Borgo Selinunte – Sostituire n. 2 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata, n. 3 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente continua, inoltre n. 1 inverter da 6,00 kW.
- Scuola N. Atria – Sostituire n. 3 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata.
- Scuola Radice – Sostituire n. 4 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata.
- Scuola Pappalardo – sostituire n. 4 scaricatori di protezione dalle sovratensioni, lato corrente alternata.
- Scuola L. Capuana – sostituzione di n. 1 inverter da 6,00 kW.

Considerato che è necessario urgente ed indifferibile procedere alla riparazione e manutenzione degli impianti succitati, stante che il persistere dello stato di inefficienza comporta il mancato introito alle casse del Comune dell'incentivo da parte del GSE con un danno annuo certo all'erario di circa € 10.000,00.

Che a tal proposito sono stati richiesti mediante posta certificata prot. n. 11192 del 24.02.2020, tre preventivi a ditte specializzate nel settore: Pannelli Solari Elettrosol S.r.l da Palermo, Leone Mario da Castelvetro e Solar Costruzioni S.r.l. da Montevago;

Che tutti i lavori devono essere effettuati al fine di rendere funzionante tutti i suddetti impianti, realizzati a regola d'arte e alla fine della manutenzione il rilascio del certificato di rispondenza/conformità da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, secondo la normativa vigente;

Verificato che gli interventi da effettuare, per il ripristino degli impianti di produzione, sono i seguenti:

- ✓ N. 47 sostituzione di scaricatori per corrente alternata, TRIFASE;
- ✓ N. 8 sostituzione di scaricatori per corrente continua 600V;
- ✓ N. 2 sostituzione di interruttori monofase C.A. da 32 A;
- ✓ N. 2 predisposizione delle documentazioni per le procedure con il GSE e del nuovo regolamento di esercizio con e-distribuzione S.p.a. afferenti la sostituzione degli inverter;
- ✓ N. 1 scollegamento, dismissione e smaltimento INVERTER da 6 KW;
- ✓ N. 1 sostituzione di inverter da 6 KW AURORA – impianto scuola Borgo Selinunte;
- ✓ Impianto Scuola Capuana: fornitura e collocazione INVERTER da 6 KW completo.....

Rilevato che tra i due preventivi pervenuti, quello che è risultato il più conveniente per l'amministrazione è quello della ditta Pannelli Solari Elettrosol S.r.l., assunto al prot. n. 13479 del 06.03.2020, per l'importo di € 4.856,00 oltre Iva al 22 %;

- Che** la suddetta spesa complessiva di €. 5.924,32, può essere impegnata ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs n. 267/2000 al codice 01.05.1.103 dell'esercizio finanziario anno 2020 cap. Peg provvisorio n. 1110/1, dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;
- Atteso** che in particolare l'art. 14 comma 1 del predetto regolamento stabilisce che si può ricorrere all'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia prescindendo dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di €. 20.000,00 Iva esclusa;
- Che** l'amministratore della ditta Pannelli Solari Elettrosol S.r.l. ha firmato il consenso dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13-14 del GDPR 679/2016.
- Accertato** che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali, come si rileva dal DURC emesso dall'INAIL prot.19291484 del 25.11.2019, scadenza il 24.03.2020 e prorogato al 15/06/2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Vista** la dichiarazione presentata in data 12.03.2020, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dalla quale si evince di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e 217/2010;
- Ravvisati** i motivi d'urgenza per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- Vista** la direttiva della Commissione Straordinaria prot. 36337 del 04.10.2017, che autorizza in via d'urgenza, sotto condizione risolutiva, di procedere alla determinazione di cui trattasi;
- Che** il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
- Accertata** dalla piattaforma del Ministero dell'Interno Banca Dati Nazionale Unica che la documentazione Antimafia per la ditta Pannelli Solari Elettrosol s.r.l. con sede in Palermo, in data 31/10/2019 è stato rilasciato esito negativo, in quanto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D,Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma6, del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia);
- Che** con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15.02.2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;
- Visti:**
- il "nuovo codice dei contratti pubblici" approvato con decreto legislativo del 18.04.2016 n. 50 ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);
 - il regolamento comunale per l'affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012;
 - la determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 21/03/2020, prorogati fino alla data del 30/04/2020 con determinazione sindacale n.12 del 20/03/2020;
 - l'art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: *"dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate.....omissis.*
- Ravvisata** la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune.
- Riconosciuta** l'opportunità del presente provvedimento;
- Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

P R O P O N E

- 1) **di AFFIDARE** alla ditta Pannelli Solari Elettrosol S.r.l. con sede legale in [REDACTED], rappresentata dall'Ing. Vincenzo Cammarata, l'intervento manutenzione impianti fotovoltaici comunali sugli edifici scolastici, per un importo complessivo di € 5.924,32, di cui € 4.856,00 quale imponibile ed € 1.068,32 per Iva al 22%.
- 2) **di IMPEGNARE**, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 5.924,32 compreso Iva al 22% al codice 01.05.1.103 dell'esercizio finanziario anno 2020 cap. Peg provvisorio n. 1110/1 dando atto che, fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;
- 3) **di DARE ATTO** che l'impegno è necessario e indispensabile per evitare che siano arrecati ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 4) **Di DARE ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente;
- 5) **di IMPUTARE** l'importo di €. 5.924,32 sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014 al codice 01.05.1.103 dell'esercizio

finanziario anno 2020 cap. Peg provvisorio n. 1110/1 dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, considerando che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio.

- 6) di DARE ATTO** che alla liquidazione si provvederà con separata determinazione del responsabile di direzione a presentazione di regolare fattura elettronica commerciale, vistata per la regolare esecuzione e fornitura e per la congruità del prezzo.

Il Responsabile del Procedimento
f/to *Geom. Nadia Frazzetta*

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa

Vista/i:

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento, Geom. Nadia Frazzetta;
- la determina del Sindaco n. 02 del 17/01/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro fino alla data del 21/03/2020, prorogati fino alla data del 30/04/2020 con determinazione sindacale n.12 del 20/03/2020;
- l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- Attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;

DETERMINA

- 1 **Approvare** la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.
- 2 **Esprimere** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetro (Delib. G.M. nn. 256/2013 e 52/2017).

Il Responsabile della Direzione
f/to *Geom. Alessandro Graziano*

RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetro, li 01/04/2020

IL RESPONSABILE
F/to *Dott. Andrea Antonino Di Como*

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa

Castelvetro, li _____

IL RESPONSABILE
