



Regione Siciliana  
**Città di Castelvetro**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali"**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 357 DEL 11/11/2020**

**OGGETTO:** Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all'acquisizione della "Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all'evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità"- Determinazione a contrattare.  
**CIG: Z102F30228**

	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
2	DIREZIONE X (Programmazione finanziaria e gestione risorse)		<a href="mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it">gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it</a>
3	SEGRETARIO GENERALE		<a href="mailto:segretariogenerale@pec.comune.castelvetro.tp.it">segretariogenerale@pec.comune.castelvetro.tp.it</a>
4	ALBO PRETORIO		<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>
5	C.A.D.A. s.n.c.		<a href="mailto:cadascnc@legalmail.it">cadascnc@legalmail.it</a>

Assunto Impegno n° 627 del 11/11/2020

Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €. \_\_\_\_\_

Imp. Precedente €. \_\_\_\_\_

Imp. Attuale €. 25.740,00

Dispon. Residua €. \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
F.to Maurizio Barresi

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Vincenzo Caime

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

### **Premesso** che:

- con D.D.G. n. 2309 del 12.12.2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il documento "*analisi dei rischio*" della discarica, chiusa nell'anno 2008 e consegnata a questa municipalità il 24.04.2018, sita a Castelvetro in c.da rampante Favara;
- all'art. 2 del sopra richiamato D.D.G. è esplicitato "*è fatto obbligo, al soggetto responsabile, di predisporre il progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente entro sei mesi dalla data di approvazione del documento "Analisi di rischio", così come stabilito dal comma 7 dell'art. 242 del D.lgs 152/2006*";
- dalla presa in consegna della discarica di cui trattasi da parte della società Belice Ambiente ATO TP2 s.p.a., avvenuta il 24.04.2018, sono state effettuate tutte le necessarie azioni di controllo e monitoraggio (*nuove analisi di rischio, estrazione del percolato per allentare la concentrazione dei materiali inquinanti, analisi di monitoraggio ambientale*) normate all'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- con verbale di conferenza di servizi del 14.11.2019, presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 "*Bonifiche*" è stata approvata una nuova Analisi di Rischio;
- con Determinazione della VI Direzione n. 210 del 27.11.2019 è stato affidato il servizio professionale per la redazione e presentazione del progetto di livello definitivo "*Bonifica/messa in sicurezza permanente delle discarica RSU sita in c.da Rampante Favara*" alla "R.T.P. costituita dall'Ing. Vella Pietro, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 585, sez. "A", C.F. VLLPTR55S25G767G, e dall'Ing. Vella Erasmo, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 1890, Sez. "A", C.F. VLLRSM89M19H700D;
- con nota prot. n. 9525 del 05.03.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti è stato pubblicato avviso di pre-informazione, che costituisce ai sensi dell'art. 70 del codice dei contratti pubblici, l'intenzione di bandire l'attuazione dell'Azione 6.2.1. "*Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano regionale di Bonifica*", prevista dal PO FESR 2014-2020 – Obiettivo specifico 6.2. "*Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate*" dell'asse 6 "*Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse*";
- il progetto di livello definitivo sopra richiamato, utile a concorrere al finanziamento, è stato inoltrato al comune di Castelvetro con prot. n. 23110 del 28.05.2020;

**Preso atto** delle risultanze del dedicato tavolo tecnico di approfondimento sui dettami del progetto definitivo del 02.09.2020 tenuto presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 "*Bonifiche*", alla presenza del Dipartimento Regionale, di Arpa Sicilia, dei progettisti, della SRR Trapani Provincia Sud e del Comune, il cui verbale è stato trasmesso al comune e acquisito in data 21.09.2020 al prot. n. 37360;

**Preso atto**, nello specifico, che durante il tavolo tecnico sopra richiamato è emersa la necessità di:

- *approntare un adeguato studio idrogeologico della falda finalizzato alla configurazione esatta della circolazione idrica sotterranea della discarica ai fini del dimensionamento dell'opera stessa, anche in considerazione che risultano contaminate le acque di alcune piezometri definiti di "monte";*
- *di effettuare il monitoraggio dei piezometri esistenti secondo quanto dal D.lgs n. 36 del 13.01.2003;*
- *di revisionare il progetto definitivo di bonifica della discarica redatto dal RTP sopra richiamato secondo quanto emerso;*

**Attesa** la necessità urgente di procedere nella fornitura di un dedicato servizio per il monitoraggio dei piezometri, ai sensi del D.lgs n. 36 del 13.01.2003, e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all'evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;

### **Considerato** che:

- la fornitura di servizio sopra richiamata è propedeutica alla revisione del progetto tecnico definitivo, da parte del RTP incaricato, come richiesto dal tavolo tecnico sopra enunciato;
- ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata (*comma 7 dell'art. 242 del D.lgs 152/2006*) "*il soggetto responsabile deve presentare alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi del rischio, il progetto degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica*";
- pertanto, diventa urgente ed indifferibile, alla luce delle novità emerse, procedere nell'affidamento della fornitura di servizio di cui trattasi, anche per finalizzare l'obiettivo principale che è quello di partecipare al bando, di prossima uscita, per il finanziamento dell'opera di bonifica post mortem della discarica;

### **Visti:**

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità con i propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
- L'art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs n. 50/2016, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o altro atto equivalente;
- il D.lvo n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs n. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti", secondo le quali le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- la linea guida Anac n. 4 di attuazione al D.lgs n. 50/2016 recante "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" in materia di affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

**Dato atto** che il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del predetto D.lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 all'affidamento diretto anche senza prevista consultazione di due o più operatori;

**Atteso** che:

- il valore complessivo stimato della fornitura di servizio di cui trattasi risulta essere di € 23.400,00 oltre iva al 10%;
- detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d'asta ai fini della migliore offerta;

**Considerato** che l'importo presunto della fornitura di servizio, superiore ad € 5.000,00, impone di ricorrere al Mercato Elettronico ex art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018, n. 145, ex art. 1 comma 502 della legge 28.12.2015, n. 208;

**Preso atto** che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi e i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta;
- per l'approvvigionamento della fornitura di servizio di cui trattasi è possibile ricorrere ad una modalità di negoziazione semplificata che è la "*trattativa diretta*";
- la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde alla fattispecie normativa di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visti:**

- lo schema di lettera di invito all'uopo predisposto ed allegato alla presente quale parte integranti e sostanziale;
- il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e in particolare specie l'art. 36, comma 2, lettera a);
- lo Statuto Comunale dell'Ente;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/202;
- la determina del Sindaco n. 39 del 21.09.2020 di conferimento dell'incarico al dipendente Dott. Vincenzo Caime quale Responsabile della VI Direzione "Servizi a Rete e Ambientali";

**Riconosciuta** l'opportunità della presente determinazione e soprattutto l'urgenza di addivenire il più presto possibile all'acquisizione dei dati di cui alla fornitura di servizio utili al RTP a revisionare il progetto definitivo di bonifica della discarica, così come imposto nel tavolo tecnico regionale del 02.09.202, per potere partecipare al finanziamento, ormai di prossima uscita;

**Rilevato** che per l'individuazione dell'operatore economico può essere consultata la ditta "C.A.D.A. di Filippo Giglio & C., con sede legale in via Pio La Torre, n. 13 – Area PIP – 92013 Menfi (AG), P.iva 01599840848, avente i requisiti per l'affidamento della fornitura di servizio, che stante alle informazioni assunte dalla società S.R.R. Trapani Provincia Sud, ex gestore della discarica fino all'aprile del 2018, ha eseguito gran parte delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione degli strati, dei rilievi topografici, delle analisi di rischio, delle indagini geoelettriche, della discarica di cui trattasi, pertanto, è assolutamente indicata, in quanto profondamente a conoscenza dell'impianto e della sua storia, specie per quanto attiene la restituzione dello studio idrogeologico della falda imposto dal tavolo tecnico regionale;

**Attesa** la propria competenza nella redazione del presente atto;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

## D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto:

- 1) **PROCEDERE** tramite MePa, attraverso trattativa diretta, con la consultazione della ditta "C.A.D.A. di Filippo Giglio & C., con sede legale in via Pio La Torre, n. 13 – Area PIP – 92013 Menfi (AG), P.iva 01599840848, avente i requisiti per l'affidamento della "Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all'evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità", con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ponendo a base d'asta l'importo di € 23.400,00.
- 2) **PRENDERE ATTO** della lettera di invito che costituisce documento semplificato di gara.
- 3) **ASSUMERE** quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016.
- 4) **DARE ATTO** che all'affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema telematico MePa.
- 5) **IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 163, 183 e 250 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., la spesa complessiva occorrente di complessivi € 25.740,00, di cui € 23.400,00 per fornitura di servizi ed € 2.340,00 per iva, alla della missione 09, programma 03, titolo 1, macroaggregato 103 dell'esercizio finanziario anno 2020, dando atto che fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell'anno 2019 relativi al bilancio di previsione 201/2019 regolarmente approvato.
- 6) **DARE ATTO, altresì,:**
  - trattasi di spesa connessa all'erogazione di servizi indispensabili;
  - la presente determinazioni comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente;
  - non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto di interesse.
- 7) **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

Il Responsabile della VI D.O.  
F.to Dott. Vincenzo Caime

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 11/11/2020

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

### PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**

\_\_\_\_\_

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
*SELINUNTE*

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

VI DIREZIONE  
SERVIZI A RETE E AMBIENTALI

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

OGGETTO: Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all'acquisizione della **"Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all'evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità"**.-

CIG: **Z 1 0 2 F 3 0 2 2 8**

### LETTERA DI INVITO

Codesta Spettabile Ditta, selezionata sulla piattaforma telematica MEPA, è invitata a partecipare alla procedura ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), indetta dal Comune di Castelvetrano (di seguito anche "Stazione appaltante") per l'affidamento della **"Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all'evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità"**.

L'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera di Invito ed inviarla nei tempi e con le modalità indicate.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che il Comune di Castelvetrano può procedere non procedere alla finalizzazione dell'incarico per qualsiasi motivazione ed in particolare all'esclusione del concorrente in ragione dell'assenza dei requisiti richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto di aver pienamente conosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito e dalla documentazione di gara allegata.

### OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere la fornitura di servizio in epigrafe scaturite dalle risultanze del dedicato tavolo tecnico di approfondimento sui dettami tecnici del progetto del 02.09.2020 tenuto presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 "Bonifiche", alla presenza del Dipartimento Regionale, di Arpa Sicilia, dei progettisti, della SRR Trapani Provincia Sud e del Comune, il cui verbale è stato trasmesso al comune e acquisito in data 21.09.2020 al prot. n. 37360 (si allega per il necessario studio).

Nello specifico, durante il tavolo tecnico sopra richiamato, è emersa la necessità di:

- *approntare un adeguato studio idrogeologico della falda finalizzato alla configurazione esatta della circolazione idrica sotterranea della discarica ai fini del dimensionamento dell'opera stessa, anche in considerazione che risultano contaminate le acque di alcune piezometri definiti di "monte";*
- *di effettuare il monitoraggio dei piezometri esistenti secondo quanto dal D.lgs n. 36 del 13.01.2003;*
- *di revisionare il progetto definitivo di bonifica della discarica redatto dal RTP sopra richiamato secondo quanto emerso.*

Nel dettaglio si riportano le attività oggetto dell'incarico suggerite dal RTP relativo al servizio professionale per la progettazione di bonifica della discarica:

- a) Attività di campionamento con l'ausilio di strumentazione idonea e personale qualificato: si prevedono n. 6 giorni indipendentemente dal numero dei campioni;

OGGETTO: Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all'acquisizione della **"Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all'evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità".-**

CIG: **Z 1 0 2 F 3 0 2 2 8**

## LETTERA DI INVITO

Codesta Spettabile Ditta, selezionata sulla piattaforma telematica MEPA, è invitata a partecipare alla procedura ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), indetta dal Comune di Castelvetrano (di seguito anche "Stazione appaltante") per l'affidamento della **"Fornitura di servizio per il monitoraggio dei piezometri e per lo studio idrogeologico della falda della discarica di c.da Rampante Favara in relazione all'evasione della richiesta di integrazione documentazione di cui al tavolo tecnico del 02.09.2020 presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità"**.

L'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera di Invito ed inviarla nei tempi e con le modalità indicate.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che il Comune di Castelvetrano può procedere non procedere alla finalizzazione dell'incarico per qualsiasi motivazione ed in particolare all'esclusione del concorrente in ragione dell'assenza dei requisiti richiesti, nonché in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto di aver pienamente conosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito e dalla documentazione di gara allegata.

### **OGGETTO DELL'APPALTO:**

L'appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere la fornitura di servizio in epigrafe scaturite dalle risultanze del dedicato tavolo tecnico di approfondimento sui dettami tecnici del progetto del 02.09.2020 tenuto presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 "Bonifiche", alla presenza del Dipartimento Regionale, di Arpa Sicilia, dei progettisti, della SRR Trapani Provincia Sud e del Comune, il cui verbale è stato trasmesso al comune e acquisito in data 21.09.2020 al prot. n. 37360 (si allega per il necessario studio).

Nello specifico, durante il tavolo tecnico sopra richiamato, è emersa la necessità di:

- *approntare un adeguato studio idrogeologico della falda finalizzato alla configurazione esatta della circolazione idrica sotterranea della discarica ai fini del dimensionamento dell'opera stessa, anche in considerazione che risultano contaminate le acque di alcune piezometri definiti di "monte";*
- *di effettuare il monitoraggio dei piezometri esistenti secondo quanto dal D.lgs n. 36 del 13.01.2003;*

- di revisionare il progetto definitivo di bonifica della discarica redatto dal RTP sopra richiamato secondo quanto emerso.

Nel dettaglio si riportano le attività oggetto dell'incarico suggerite dal RTP relativo al servizio professionale per la progettazione di bonifica della discarica:

- a) Attività di campionamento con l'ausilio di strumentazione idonea e personale qualificato: si prevedono n. 6 giorni indipendentemente dal numero dei campioni;
- b) Attività di analisi su singolo campione di acqua sotterranea: previsti n. 20 campioni, secondo la qui di seguito tabella in appresso riportata:

<b>Parametro</b>	<b>U.M.</b>	<b>Metodo di prova</b>
Campionamento per prove chimiche		Manuale UNICHIM n° 196/2: 2004 (p.f. 5 e 7)
Livello Piezometrico	m	MPI-21-2011 Rev 1
PH	unità	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Temperatura °C	°C	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
<b>PARAM. CHIMICI METALLI</b>		
Alluminio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Antimonio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Arsenico	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Berillio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Cadmio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Cobalto	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Cromo Totale	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Cromo esavalente (VI)	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Ferro	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Manganese	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Mercurio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Nichel	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Piombo	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Rame	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Selenio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Zinco	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
<b>INQUINANTI ORGANICI</b>		
Boro	µg/l	UNI EN ISO 17294-2-2016
Cianuri liberi	µg/l	M.U. 2251 2008 p.to 8.2.2.
Fluoruri	µg/l	EPA 300.1.1999
Nitriti	µg/l	ISO 15923-1:2013
Nitrati	Mg/l	ISO 13395:1996
Solfati	Mg/l	ISO 15923-1:2013
Cloruri	Mg/l	ISO 15923-1:2013
Azoto ammoniacale	mg NH4/l	ISO 15923-1:2013
<b>CATIONI</b>		
Calcio	Mg/l	UNI EN ISO 14911:2001
Sodio	Mg/l	UNI EN ISO 14911:2001
Potassio	Mg/l	UNI EN ISO 14911:2001
Magnesio	Mg/l	UNI EN ISO 14911:2001
<b>COMPOSTI ALIFAATICI CLORURATI CANCEROGENI</b>		
Clorometano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
Triclorometano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018

1,2 - Dicloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
1,1 - dicloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
Tricloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
Tetracloroetilene (percloroetilene)	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
Esaclorulobutadiene	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
Sommatoria organoalogenati	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
<b>COMPOSTI AIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI</b>		
1,1 - dicloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
1,2 - dicloropropano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
1,1,2 - tricloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
1,2,3-tricloropropano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
1,1,2,2-tetracloroetano	µg/l	EPA 5030C 2003+EPA 826D 2018
<b>ALTRE SOSTANZE</b>		
Tensioattivi totali	Mg/l	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003
Pesticidi totali	µg/l	EPA 3510C 1996+EPOA 8270E 2018
BOD5	Mg/l	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 23nd 2017, 5210 D
COD	Mg/l	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
TOC	Mg/l	UNI EN 1484:1999
<b>COMPOSTI ORGANICI AROMATICI</b>		
Benzene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Para-xilene	µg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018

- c) Attività prove di portata su n. 10 piezometri;
- d) Elaborazione modello idrogeologico di dettaglio per il tramite di dedicato software;
- e) Attività di monitoraggio qualità dell'aria per n. 2 (monte e valle vento) da ripetere ogni semestre o secondo periodo comunicato dalla direzione per l'esecuzione del contratto:



Parametro	U.M.	Metodo di prova
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>		
Temperatura °C	°C	MPI-21-2011 Rev 1
Pressione atmosferica	mbar	MPI-21-2011 Rev 1
Umidità relativa	%	MPI-21-2011 Rev 1
Velocità dell'aria	m/sec	MPI-21-2011 Rev 1
Direzione del vento	/	MPI-21-2011 Rev 1
Metano	Ppm (V/V)	MPI-21-2011 Rev 1
Anidride Carbonica	% (V/V)	MPI-AM-01-01 2010 Rev. 9
Ossigeno	% (V/V)	MPI-43-2011 Rev.0
Solfuro di idrogeno (Idrogeno Solforato)	ppm (V/V)	MPI-AM-01 2010 Rev.9
Ammoniaca	Ppm (V/V)	NIOSH 6015 1994
Polveri totali (>0,01 mg/m <sup>3</sup> )	mg/m <sup>3</sup>	MPI-103-2019 Rev.6
Mercaptani	Ppm (V/V)	NIOSH 2542 1994
Sostanze organiche volatili (SOV)	µg/m <sup>3</sup>	UNI CEN/TS 13649:2015
Aldeidi	µg/m	NIOSH 2539 1994

- f) Attività di analisi su singolo campione di emissione (Corpo rifiuti). Previsti n. 2 campioni a semestre o secondo periodo comunicato dalla direzione per l'esecuzione del contratto:

Parametro	U.M.	Metodo di prova
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>		
Temperatura °C	°C	MPI-41-2011 Rev.1
Pressione atmosferica	mbar	MPI-41-2011 Rev.1
Umidità relativa	%	MPI-21-2011 Rev 1
Velocità dell'aria	m/sec	MPI-41-2011 Rev.1
Direzione del vento	/	MPI-41-2011 Rev.1
Metano	Kg/m3 giorno	MPI-42-2011 Rev 1
Anidride carbonica	% (V/V)	MPI-AM-01 2010 Rev 9
Ossigeno	% (V/V)	MPI-43-2011 Rev.0
Solfuro di idrogeno (idrogeno Solforato)	Ppm (V/V)	MPI-AM-01 2010 Rev 9
Ammoniaca	Ppm (v/V)	NIOSH 6015 1994

### **SOGGETTO AMMESSO:**

L'operatore invitato a partecipare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di affidamento previste dagli articoli 80 e 83 del D.lgs 50/2016:

### **Requisiti di carattere generale:**

Sono ammessi alla presente procedura i concorrenti che non si trovano nelle ipotesi che determinano cause di esclusioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, i partecipanti non devono trovarsi, in qualunque momento della procedura, nelle condizioni di cui all'art. 80 cc. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Non è ammessa inoltre la partecipazione ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53 c. 16- ter del D.Lgs. 165/2001 e qualora sussistono relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i

dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; nonché vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione, anche ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge 190/2012 s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Requisiti di carattere speciale:**

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del n. 50/2016) e di capacità economico - finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionale (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) di seguito specificati.

In particolare i concorrenti deve:

- **essere iscritti al registro della camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura** (Art. 83. Comma 1, lettera a). Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'albo delle società cooperative.
- **essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico – finanziaria** (art.83, comma 1, lettera b):
  1. fatturato globale annuo pari ad almeno € 30.000,00 (trentamila euro/00), realizzato per gli ultimi tre esercizi finanziari o dall'anno di inizio attività se inferiore a tre anni);
  2. fatturato specifico annuo per l'oggetto del presente appalto pari ad almeno € 30.000,00 (trentamila/00 euro) realizzato per gli ultimi tre esercizi finanziari o dall'anno di inizio attività se inferiore a tre anni);
- **essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico – professionale** (art. 83, comma 1, lettera c):

aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo quinquennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;

#### **IMPORTO DELL'APPALTO:**

L'importo complessivo massimo dell'appalto viene stimato in complessivi € **23.400,00**, oltre iva, così suddivisi in relazioni alle attività sopra richiamate:

Attività	Costo preventivato €
a) Attività di campionamento con l'ausilio di strumentazione idonea e personale qualificato: si prevedono n. 6 giorni indipendentemente dal numero dei campioni	€ 1.200,00
b) Attività di analisi su singolo campione di acqua sotterranea: previsti n. 20 campioni	€ 7.000,00
c) Prove di portata su n. 10 piezometri	€ 3.000,00
d) Elaborazione modello idrogeologico di dettaglio per il tramite di dedicato software.	€ 8.000,00
e) Attività di monitoraggio qualità dell'aria per n. 2 (monte e valle vento) da ripetere ogni semestre o secondo periodo comunicato dalla direzione per l'esecuzione del contratto	€ 2.400,00
f) Attività di analisi su singolo campione di emissione (Corpo rifiuti). Previsti n. 2 campioni a semestre o secondo periodo comunicato dalla direzione per l'esecuzione del contratto	€ 1.800,00

#### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

La presente procedura viene condotta ai sensi dell'art. 37 comma 2 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, (di seguito anche solo MePA) messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, debitamente firmata digitalmente, redatte in lingua italiana, dovrà pervenire tramite il MePA alla Stazione appaltante per via telematica entro il termine perentorio indicato nella RDO MePA.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio completo dei documenti e delle informazioni entro i termini previsti pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla RDO predisposta sul MePA.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Il MePA assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di Legge.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

L'invio dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del MePA, che consentono di predisporre:

- **una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa "BUSTA A – Documentazione Amministrativa";**
- **una busta virtuale contenente l'offerta economica "BUSTA B – Offerta Economica".**

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MePA della documentazione che compone l'offerta.

Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da MePA per procedere all'invio dell'offerta. Il MePA comunicherà al concorrente il corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, cui si rinvia, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di MePA è possibile contattare l'Help Desk al numero

verde 800 062 060.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a MePA.

Il Comune di Castelvetro attiverà la sospensione o proroga ovvero – se del caso - l'annullamento della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da Consip S.p.a. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE. Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura e conseguentemente si invitano i concorrenti ad inviare la propria offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo fissato.

Nella “**BUSTA A – Documenti Amministrativi**” il Concorrente, dovrà inserire la seguente documentazione:

- 1) **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), firmato digitalmente**, redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016, anche compilato in forma elettronica e sottoscritto digitalmente.

Con il DGUE il concorrente dichiara di non trovarsi in una delle situazioni che determina cause di esclusioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di soddisfare i requisiti per l'ammissione definiti nella presente lettera d'invito a norma dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016. ***In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.***

- 2) **Dichiarazione integrative al DGUE e sostitutive ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.** o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
  - a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto;
  - b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
  - c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
  - d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016);
  - e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e s.m.i., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del concorrente e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante;
  - f) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto;
  - g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

h) di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento della stazione appaltante disponibile sul sito [www.sispi.it](http://www.sispi.it) alla sezione "Società Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali".

**3) Patto d'integrità firmato digitalmente** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa concorrente.

Nella "**BUSTA B - Offerta economica**" deve essere inserita, a pena di esclusione, la dichiarazione d'offerta, contenente l'indicazione del prezzo complessivo offerto per i servizi oggetto della presente procedura;

**Il concorrente dovrà altresì indicare nell'offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, i costi per la sicurezza strettamente connessi all'attività di impresa (o specifici).**

**Gli importi, anche se dichiarati da fornitori stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.**

La dichiarazione d'offerta e il documento "Dettaglio offerta economica" devono essere sottoscritte digitalmente:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituiti;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti;

Nel caso in cui detta offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

#### **GARANZIA DEFINITIVA:**

Ai sensi del comma 1, dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tuttavia, poiché ricorre uno dei presupposti di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (appalto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), questa amministrazione ritiene di poter esonerare l'appaltatore dalla costituzione della garanzia definitiva, subordinando l'esonero ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **RISOLUZIONE:**

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti ai sensi degli art. 107 e ss del D.lg.50/2016:

- a) frode nell'esecuzione dei servizi;
- b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Settore Tecnico riguardo ai tempi di realizzazione del servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione lavori del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

### **MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA E DELL'AGGIUDICAZIONE:**

La ditta aggiudicataria, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale potrà non addvenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa.

In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

### **FATTURAZIONE, PAGAMENTI, E TRACCIABILITA':**

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'aggiudicatario consistente nel prezzo offerto per l'esecuzione del contratto.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture, intestate al Comune di Castelvetro (TP), dovranno essere trasmesse in modalità telematica tramite il Sistema di Interscambio SDI collegandosi al sito.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, questa Amministrazione non può in alcun caso procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Castelvetro, lì 11/11/2020

Il Responsabile della VI Direzione  
Servizi a Rete e Ambientali  
F.to Vincenzo Caime