



Città di Castelvetro

Selinunte

DIREZIONE IV – Sicurezza e Verde Pubblico

*Servizi manutentivi, Protezione civile, Edilizia pericolante, Sicurezza,
Verde pubblico, U.R.P., Centralino*

AVVISO PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1) Raccogliere i cavi di qualsiasi tipologia e di tutte le attrezzature mediante l'ausilio di fascette in plastica, canaline e/o guaine nascondi cavi oppure qualsiasi altro materiale idoneo al fine che gli stessi siano adeguatamente protetti contro le azioni meccaniche, termiche, chimiche etc.
- 2) Adeguamento impianto elettrico (in base a carico degli apparecchi elettrici)
- 3) Sistemazione prese elettriche (frutto e placche dove mancanti)
- 4) Adeguamento ed ottimizzazione impianto riscaldamento con pulizia filtri (ogni tre mesi)
- 5) Adeguamento ed ottimizzazione pompe di calore con pulizia filtri (ogni tre mesi)
- 6) Sostituzione plafoniere e corpi illuminanti non conformi e/o non funzionanti
- 7) Integrare impianto di illuminazione di emergenza e di sicurezza e messa in funzione