



Regione Siciliana  
**Città di Castelvetro**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali"**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 166 DEL 13/06/2022**

**OGGETTO:** Versamento acqua proveniente dal depuratore nel sottostante versante fino alla battaglia. Diserbo urgente da vegetazione infestante e lavori conseguenziali di risoluzione criticità. Affidamento alla ditta Pulitalia Soc. Coop da Castelvetro ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e relativo impegno della spesa.

CIG: ZD136C4DA8

	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
2	IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA		<a href="mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it">gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it</a>
3	ALBO PRETORIO		<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>
4	UFFICIO PUBBLICAZIONI		<a href="mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it">ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it</a>
5	Ditta: Pulitalia Soc. Coop.		<a href="mailto:pulitaliac.vetro@pec.it">pulitaliac.vetro@pec.it</a>

Assunto Impegno n° 376 del 10/06/2022

Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. G. n° 8150.21

Fondo risultante €. \_\_\_\_\_

Imp. Precedente €. \_\_\_\_\_

Imp. Attuale €. 12.000,00

Dispon. Residua €. \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
F.to Dott. Andrea A. Di Como

**IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI A RETE E AMBIENTALI**

Dott. Vincenzo Caime

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

**Premesso che:**

- si è avuto modo di venire a conoscenza in data 08.06.2022, da un report informativo del giornale online TP24.it, pubblicato in data 06.06.2022, che in atto nel versante inferiore sottostante il depuratore comunale di Marinella di Selinunte viene sversata acqua;
- l'articolo giornalistico di cui trattasi comprende, altresì, un video ove effettivamente si rileva la fuoriuscita di acqua in superficie e dallo stesso articolo viene rilevato che l'acqua di cui trattasi è caratterizzata da schiuma e cattivo odore;
- di fatto l'acqua di cui trattasi fuoriesce dalla scarpata e non dalla condotta di acque bianche, pertanto, implicitamente sorge il dubbio che potrebbe essere acqua inquinante derivante dalla condotta di scarico delle acque reflue depurate a valle del sistema depurativo o non;
- date le enormi criticità di natura statica del versante e dello stesso depuratore, ormai più volte segnalate dall'Amministrazione Comunale anche alle Autorità Regionali, non è affatto semplice capire che tipo di liquido possa sgorgare dal versante di cui trattasi;
- è plausibile e opportuno, pertanto, controllare se le condotte di acque bianche e dei reflui depurati che si immettono direttamente nel pennello a mare (tra l'altro interrotto sotto costa – le Autorità sono a conoscenza da sempre della criticità) sono ancora integre;
- scartata la possibilità di una nuova rottura della condotta di scarico interessata da un cedimento, causa smottamento del versante, nel settembre dell'anno 2021 (la stessa è stata controllata e la stessa è ancora integra), risulta necessario controllare le due condotte sotto il versante fino alla battigia per potere poi pianificare eventuali interventi di ripristino delle tubazioni;
- più volte è stato detto che lavorare nel versante di cui trattasi è molto pericoloso per gli addetti, ciò nonostante si ritiene si debba fare tutto il possibile per cercare di riparare l'eventuale guasto in modo tale da non permettere lo sversamento in superficie nel caso in cui l'acqua dovesse essere riconducibile alla condotta di uscita del depuratore;
- per potere appurare il guasto alla condotta a seguito dello smottamento del versante del settembre 2021 è stato necessario procedere a decespugliare e diserbare tutta la vegetazione infestante nel tratto interessato dalla condotta e per ciò è stata realizzata una pista parallela al perimetro della sottostante recinzione del depuratore per permettere l'accesso dei mezzi meccanici;
- oggi le condizioni per ripetere l'intervento, pertanto, la realizzazione della pista di accesso ai mezzi meccanici, almeno da un primo esame visivo è impensabile in quanto sono mutate le condizioni generale del versante presumibilmente dopo i forti fenomeni torrenziali del 10 e 11 novembre 2021 (dichiarazione di stato di calamità naturale);

**Considerata** l'urgenza di eseguire i lavori per accertare l'eventuale rottura del sistema e eventualmente ripristinare le condizioni di esercizio degli scarichi come allo stato originario;

**Visto:**

il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in vigore dal 20/05/2017, e in particolare:

- l'art. 32, comma 2, secondo periodo il quale stabilisce che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

**Richiamate** inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 45, che ha modificato l'art. 450 della legge n. 296 del 2006 che ora dispone: *“le amministrazioni centrali e periferiche....., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al disotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”*;

**Verificato** che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:

- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Presi** i dovuti contatti con la ditta “Pulitalia Soc. Coop”, con sede legale in Castelvetrano nella via Mazara n. 120, P.iva

02241060819, la quale mostrandosi interessata si è riservata di produrre offerta dopo avere eseguito sopralluogo delle aeree oggetto d'intervento;

**Visto** la richiesta di migliore offerta avanzata dalla municipalità alla ditta Pulitalia Soc. Coop prot. n. 23364 del 08.06.2022;

**Visto** il preventivo offerta della ditta anzidetta, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 10.06.2022 al n. 23588, dalla quale viene comunicata un offerta per i lavori di diserbo di € 3.000,00, oltre iva e un ribasso del 5% sulle voci di elenco utilizzate in contabilità derivanti dal prezzario regionale vigente o da concordamento prezzi per il ripristino delle condizioni originarie delle condotte eventualmente guaste;

**Considerato** che l'importo di cui sopra può ritenersi congruo e conveniente per l'Amministrazione Comunale;

**Acquisita** la dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/16, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del nuovo Codice dei contratti pubblici;

**Visto** il Durc On Line regolare della società (protocollo INAIL 32224772, data richiesta 24.03.2021, scadenza validità 22/07/2022);

**Verificato** su ANAC, in data 06/06/2022, che sulla suddetta ditta non sono state rilevate annotazioni;

**Rilevato** che da una consultazione on-line del sito della Prefettura di Trapani (with the list) la ditta Pulitalia Soc. Coop. risulta in "aggiornamento per rinnovo";

Visto l'art. 100 del D.lgs n. 159/2011 (codice antimafia) che stabilisce l'obbligo per i Comuni sciolti, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 18.08.20000, n. 267 e s.m.i., di acquisire nel quinquennio successivo allo scioglimento l'informazione antimafia precedentemente alla stipula di qualsiasi contratto;

**Considerato** che:

- ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91, 92 e 100 del Codice Antimafia la stazione appaltante inoltra richiesta di informazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, presso la Prefettura territorialmente competente;
- per il caso di specie è stata già richiesta l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii. avente il protocollo PR\_TPUTG\_Ingresso\_0035040\_20220512;
- secondo quanto disposto dall'art. 92, c.3 del citato Codice, essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta e comunque nei casi di urgenza (come nel caso – pregiudizio alla salute pubblica) si ha la facoltà di procedere, sotto condizione risolutiva, all'affidamento;

**Considerato** che la presente determina è stata redatta seguendo per quanto possibile la relativa scheda di cui all'allegato "A" del piano Auditing 2022/2024 approvata con Deliberazione di G.M. n. 10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2022;

a direttiva della Commissione straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar modo specifica che l'iscrizione di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell'assenza di una delle causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia nonché dell'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 3 dello stesso Codice;

**Visto** il codice intervento di cui alla missione 9, programma 4, titolo1, macroaggregato 103 (cap. 8150.21) dell'approvando bilancio 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022;

**Visti:**

- la determina del Sindaco n. 32 del 31.08.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile della VI Direzione Organizzativa al Dott. Vincenzo Caime fino al 31.12.2022;
- il piano triennale della corruzione 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n. 90 del 29.04.2022;
- Il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- Il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- L'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**Attestando**, l'insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d'interesse;

## **DETERMINA**

Per i motivi su espressi:

- 1) **PRENDERE ATTO** del costo di 3.660,00, di cui € 3.000,00 ed € 660,00 per iva al 22%, offerto dalla ditta "Pulitalia Soc. Coop." con sede legale in Castelvetrano nella via Mazara n. 110, P.iva 02241060819, per il "servizio di diserbatura urgente da vegetazione infestante del versante sottostante l'impianto di depurazione di Marinella di Selinunte", necessario per verificare le cause del probabile guasto che causa lo sversamento in superficie di acqua".
- 2) **PRENDERE ATTO**, altresì, del ribasso in termini percentuali del 5% da applicare sulla contabilità, pertanto, sui prezzi desunti dal prezzario regionale vigente o da concordare, per procedere nelle conseguenziali operatività inerenti la risoluzione di sversamento d'acqua in superficie.
- 3) **AFFIDARE** alla ditta sopra indicata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di cui ai punti 1) e 2).

- 4) **IMPEGNARE** ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 12.000,00, per assicurare la diserbatura e altri futuri interventi di ripristino delle condotte di scarico del depuratore, al codice intervento di cui alla missione 9, programma 4, titolo1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022.
- 5) **DARE ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.
- 6) **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e l'insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d'interesse.

Il Responsabile della VI D.O.  
F.to Dott. Vincenzo Caime

**RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

*Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.*

Castelvetrano, lì 10/06/2022

Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa  
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

**COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO**

*La presente copia è conforme all'originale agli atti di questa VI Direzione Organizzativa*

Castelvetrano, lì 13/06/2022

**IL RESPONSABILE**