



Regione Siciliana
Città di Castelvetro
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.280 DEL 20.09.2022

OGGETTO: Intervento manutentivo di attivazione impianto di captazione percolato dalla vasca n. 3/b della discarica RSU sita in c.da Rampante Favara. Affidamento alla ditta Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s. da XXXXXXXXXXXX ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e relativo impegno della spesa.

CIG: ZE637CD814

	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		
2	DIREZIONE IX Programmazione finanziaria e gestione risorse		
3	Amministrazione trasparente		
4	ALBO PRETORIO		
5	Ditta: Geotecnica Mediterranea		

Assunto Impegno n° 557 del 19.09.2022

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 8410.10

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €. 2.867,00

Dispon. Residua €.

Il Responsabile
F.to Manzo Maria

**IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI A RETE E AMBIENTALI**

Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

Premesso che:

- come evidenziato in una missiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani prot. n. 0014755 del 29.06.2022, acquisita al protocollo generale del 29.06.2022, in data 25.06.2022 un violento incendio, sorto all'esterno della discarica RSU sita in c.da Rampante Favara, ha interessato la vasca n. 3 della stessa provocando ingenti danni;
- nel merito da sopralluogo effettuato in sito presso l'area interessata la stessa mattina dell'evento e, altresì, nei giorni a seguire ha portato a rilevare i danni che sostanzialmente, almeno da un primo esame a vista, portavano nella considerazione che gran parte del telo di copertura della vasca n. 3 era andato irrimediabilmente perso (circa mq. 15.000);
- controlli di routine nell'intera area (vasche 1, 2 e 3) e nella fattispecie nei presidi di captazione del percolato prodotto (misurazione dei livelli di liquido per la programmazione all'emungimento) hanno portato a conoscenza degli uffici ambientali che il pozzo della vasca n. 3 non permetteva di adoperarsi in sicurezza in quanto il collo dello stesso, costituente camicia all'interno del perforo, con l'incendio era andato completamente distrutto;
- Conseguentemente, con nota prot. n. 34614 del 02.09.2022, ci si adoperava per richiedere alla ditta "Trivelsicilia di Castelli Domenico s.r.l." di XXXXXXXXXXXX, specializzata nel settore, un dedicato sopralluogo in sito al fine di prendere coscienza dei danni e formulare un preventivo di spesa per il ripristino delle condizioni originarie di esercizio;
- La società di cui sopra, in risposta, comunicava l'impossibilità di procedere al ripristino delle originarie condizioni del pozzo, causa impedimenti e problematiche aziendali che limitano l'operabilità e non consentono il regolare svolgimento delle lavorazioni (per le vie brevi faceva sapere, tuttavia, che il pozzo è seriamente compromesso e tale da non potere essere ripristinato);
- con nota prot. n. 35135 del 7.09.2022 lo scrivente, in alternativa alla richiesta, non proprio esaustiva della ditta anzidetta, chiedeva alla società "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s." di XXXXXXXXXXXXXXXX, lo stesso sopralluogo per prendere coscienza dei danni e la formulazione del relativo preventivo per il ripristino delle originarie condizioni di esercizio;
- in risposta la anzidetta società comunicava con nota assunta al protocollo generale del comune in data 09.09.2022 al n. 35517 che il pozzo di cui trattasi si trova in condizioni tali da non potere più essere ripristinato;
- è stato così richiesto alla ditta Travelsicilia un nuovo preventivo per la realizzazione di un nuovo pozzo parallelo all'esistente franato a causa dell'incendio (si è in attesa di riscontro);
- nell'impossibilità tecnica di potere riattivare il pozzo esistente, preso atto della necessità di dovere obbligatoriamente fare attività di emungimento dal percolato dal fondo della discarica, è stato richiesto per le vie brevi un preventivo di spesa alla ditta Geotecnica Mediterranea relativo a un intervento di natura manutentiva di un pozzo esistente, sempre nella vasca n. 3, con la predisposizione di colonna, elettropompa e relativo quadro elettrico di comando;

Richiamati:

- L'art. 32, comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano il prezzo di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- L'art. 192 del D.lgs 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante;
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base;

Dato atto che:

- L'art. 37, comma 1, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini e valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti;
- L'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, prevede che le *stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;*
- Il comma 130 dell'art. 1 della legge n. 148/2018 ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", il quale all'art. 1. Co. 2, lett. a) prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza consultare più operatori

economici, fermo restando i principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Viste le linee guida n. 4 dell'Anac, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito in legge 14.06.n. 55;

Rilevato che:

- la ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.n.c.", corrente in XXXXXXXXXXXX, nella via XXXXXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXXXXXX, specializzata nel settore e di fiducia dell'Amministrazione, ha in data 16.09.2022 con nota prot. n. 36467 trasmesso dedicato preventivo di spesa secondo il qui di seguito prospetto analitico:

Avaria pozzo ex Ingrasciotta 3:	
Fornitura elettropompa sommersa monoblocco HP 1,5 SMC 3 -5/S	€ 570,00
Fornitura tubo UPVS standard DN 1" + ¼ mt. 15	€ 165,00
Adattatore in acciaio inoz inferiore ST/HE DN 1" e 1/4	€ 80,00
Adattatore acciaio superiore ST/HE DN 1+1/4"	€ 30,00
Manicotto DN 1+1/4", gomito DN 1+1/4", raccordo e cravatta	€ 200,00
Cavo elettrico	€ 30,00
Tubo di andata PEBD DE 40 PN 10 mt. 150.00	€ 375,00
Pedana di conchi di tufo	€ 100,00
Installazione e messa in opera	€ 800,00
TOTALE	€ 2.350,00

Visto il Dure acquisito in modalità on line emesso dall'INAIL con risultato REGOLARE e con scadenza validità 06/10/2022, prot. Inail _33351662, data richiesta 08/06/2022;

Ravvisata la necessità urgente di potere assicurare i lavori di cui al preventivo di spesa agli atti dell'ufficio proposto dalla ditta Geotecnica Mediterranea (ritenuti congrui e vantaggiosi per l'amministrazione);

Preso atto che:

- per l'affidamento dei lavori de quò è stato richiesto il numero identificativo unico attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (Simog) e che è stato attribuito il relativo Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE637CD814**;
- per l'impegno della spesa di € 2.867,00 (di cui € 2.350,00 per interventi ed € 517,00 per Iva al 22%) si può ricorrere al codice intervento di cui alla missione 9, programma 03, titolo 1, macro aggregato 103 (cap. 8410.10) del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022 (presenta la sufficiente disponibilità finanziaria).

Visti:

- Il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- Il D.lgs 30marzo 2001 n. 165;
- L'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- La deliberazione di G.M. n. 90 del 29.04.2022 di "Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – Aggiornamento 2022-2024;
- la Determina del Sindaco n. 32 del 31.08.2021 con la quale vengono conferiti gli incarichi ai Responsabili di Direzione del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31.12.2022;

Dato atto che la presente determina è stata redatta seguendo, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n. 10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2022;

Riconosciuta l'opportunità della presente determinazione;

Attestando, l'insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d'interesse;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

Per i motivi su espressi:

- 1) **PRENDERE ATTO** del costo di 2.867,00, di cui € 2.350,00 per interventi ed € 517,00 per iva al 22%, offerto dalla ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s." con sede legale in XXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, per il "Intervento manutentivo di attivazione impianto di captazione percolato dalla vasca n. 3/b della discarica RSU sita in c.da Rampante Favara".
- 2) **AFFIDARE** alla ditta sopra indicata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a9 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio di cui al punto 1).
- 3) **IMPEGNARE** ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la somma di €

2.867,00, al codice intervento di cui alla missione 9, programma 03, titolo 1, macro aggregato 103 (cap. 8410.10) del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022.

4) DARE ATTO che:

- trattasi di spesa connessa all'erogazione di servizi indispensabili e che la stessa rientrerà nell'integrale copertura del costo di gestione della raccolta;
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.

5) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e l'insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d'interesse.

Il Responsabile della VI D.O.
F.to Dott. Vincenzo Caime

RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 19.09.2022

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questa VI Direzione Organizzativa

Castelvetrano, li

IL RESPONSABILE