



Regione Siciliana  
**Città di Castelvetro**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali"**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 308 DEL 12/10/2022**

**OGGETTO:** Risoluzione criticità nell'esercizio degli impianti a servizio della stazione di sollevamento acque reflue e meteoriche sita nella lottizzazione Saporito. Affidamento alla ditta Penta Costruzioni Soc. Coop da Alcamo (TP) ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e relativo impegno della spesa.

CIG: ZCD38200E5

	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
2	DIREZIONE IX (Programmazione finanziaria e gestione risorse)		<a href="mailto:gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it">gpisciotta@pec.comune.castelvetro.tp.it</a>
3	Amministrazione trasparente		<a href="mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it">ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it</a>
4	Registro Unico		
5	ALBO PRETORIO		<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>
6	Ditta: Penta Costruzioni Soc. Coop.		<a href="mailto:penta.coop@pec.it">penta.coop@pec.it</a>

Assunto Impegno n°618 del 12/10/2022

Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. G. n° 8150/13

Fondo risultante £. \_\_\_\_\_

Imp. Precedente £. \_\_\_\_\_

Imp. Attuale £. 30.000,00

Dispon. Residua £. \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
F.to Maurizio Barresi

## **IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI A RETE E AMBIENTALI**

Dott. Vincenzo Caime

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

### **Premesso che:**

- la tarda sera del 09 e nelle prime ore del mattino del 10 ottobre 2022 un violentissimo nubifragio ha interessato tutto il territorio Castelveteranese creando ingenti criticità specialmente alla rete fognaria cittadina;
- numerosissime sono state le chiamate di persone in difficoltà perché si sono visti, dato l'enorme carico idraulico che si è riversato in pochissimo tempo nelle vie cittadine e quindi all'interno delle fognature, allagati i piani terra delle proprie case;
- immediatamente sono state attivate dalla VI Direzione "Servizi a Rete e Ambientali" le verifiche tecniche sui danni (sono ancora in corso) e i controlli sulle stazioni di sollevamento acque reflue presenti nella città;
- è stata controllata da personale della VI Direzione la sera del 09.10.2022 (quando è iniziato il primo nubifragio) la stazione di sollevamento sita nella Lottizzazione Saporito rilevando il corretto esercizio dal punto di vista elettrico dell'impianto e quindi dell'elettropompa presente all'interno della vasca di raccolta;
- A seguito del violentissimo nubifragio della mattina del 10.10.2022 caratterizzato, altresì, da intensi fenomeni temporaleschi, sono stati nuovamente effettuati i dovuti controlli sulle stazioni di sollevamento in tutto il territorio comunale;
- Dedicare ispezioni effettuate nuovamente la mattina nella stazione a servizio della lottizzazione Saporito hanno fatto rilevare ancora una volta l'esercizio della stazione di sollevamento (esame a vista della strumentazione del quadro elettrico di comando);
- con il passare delle ore si è rilevata comunque la presenza in loco dei Vigili del Fuoco che con delle elettropompe idrovore hanno cercato di regimentare l'acqua presente nel primo tratto della via Tommaso Lucentini (fino alla rotonda intersecante la via Quartararo) e della via Pisani nella strada a margine delle campagne presenti nel prolungamento di via Giallonghi (la seconda parte della via Tommaso Lucentini e precisamente dalla rotonda intersecante la via Quartararo in direzione della stazione di sollevamento era libera dall'acqua);
- l'allagamento dell'area in questione sottoposta a intervento dei Vigili del Fuoco continuava fino alla sera e non si sa se anche di notte, pertanto, per scrupolo è stato effettuato ancora un altro controllo la mattina del giorno 11 c.m. per non lasciare nulla al caso e comprendere se la stazione, nel mentre, era stato oggetto di guasti;
- le verifiche adottate anche a mezzo di apertura dei coperchi delle vasche hanno portato a comprendere che soltanto una quantità di reflui veniva sollevata dalla vasca verso la rete fognaria di via F. Patricolo certificando, pertanto, una anomalia al sistema idraulico (non si sa se ci sono altre anomalie al motore elettrico che comunque dall'amperometro del quadro elettrico di comando non dava segni di anomalia (corrente nominale assorbita corretta per la tipologia di carico elettrico));
- la situazione descritta impone, pertanto, allo scrivente di adoperarsi con la massima urgenza del caso per ripristinare il corretto esercizio del sistema, anche perché giovedì 13 c.m. le previsioni metereologiche sul territorio danno altre ingenti precipitazioni;

### **Richiamati:**

- L'art. 32, comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano il prezzo di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- L'art. 192 del D.lgs 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
  - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base;

### **Dato atto che:**

- L'art. 37, comma 1, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a euro

150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini e valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- Non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti;
- L'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, prevede che le *stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto*;

**Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*”, il quale all'art. 1. Co. 2, lett. a) prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza consultare più operatori economici, fermo restando i principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**Viste** le linee guida n. 4 dell'Anac, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito in legge 14.06.n. 55;

**Preso atto** che la direzione ha immediatamente contattato alcune ditte specializzate nel settore per la fornitura urgente e la relativa collocazione di un elettropompa a sostituzione di quella ritenuta parzialmente funzionante ricevendo disponibilità ma tempi di intervento molto lunghi;

**Coinvolta** nel procedimento la società “Penta Costruzioni Soc. Coop” con sede legale in Alcamo, via Commendatore Navarra n. 89, P.iva XXXXXXXXX, la quale si è dimostrata disponibile a fornire un'elettropompa e a prestare tutte le lavorazioni necessarie per garantire il perfetto funzionamento della stazione, ivi compreso la verifica di tutto il sistema elettromeccanico;

**Visto** il Durr acquisito in modalità on line emesso dall'INPS risultante REGOLARE e con scadenza validità 09.01.2023, rif. prot. Inps\_32637724, data richiesta 11.09.2022;

**Preso atto** che sulla ditta sono state effettuate il complesso delle verifiche di legge di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 perché necessarie per altro appalto aggiudicato;

**Preso atto** che al momento non è possibile determinare alcuna spesa in quanto non si ha certezza del costo dell'elettropompa, ne tantomeno della riparazione di quella presente attualmente nel sistema e delle lavorazioni di definizione;

**Preso atto**, altresì, che comunque in via assolutamente approssimativa è necessario impegnare una spesa di complessivi € 30.000,00 iva compresa al 22% ricorrendo al codice intervento di cui alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (cap. 8150.13) del bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022 (presenta la sufficiente disponibilità finanziaria).

**Visti:**

- Il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- Il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;
- L'art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;
- Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- La deliberazione di G.M. n. 90 del 29.04.2022 di “Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – Aggiornamento 2022-2024;
- la Determina del Sindaco n. 32 del 31.08.2021 con la quale vengono conferiti gli incarichi ai Responsabili di Direzione del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31.12.2022;

**Dato atto** che la presente determina è stata redatta seguendo, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all'allegato “A” del Piano Auditing 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n. 10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2022;

**Riconosciuta** l'opportunità della presente determinazione;

**Attestando**, l'insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d'interesse;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

## DETERMINA

Per i motivi su espressi:

- 1) **PRENDERE ATTO** della necessità urgente di procedere nella riattivazione della stazione di sollevamento di acque reflue a servizio della lottizzazione Saporito in quanto giovedì 13 c.m. sonno

previsti altri violenti fenomeni temporaleschi sul territorio castelvetranese e per scongiurare, altresì, fenomeni igienico sanitari che potrebbero arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

- 2) **AFFIDARE** alla società "Penta Costruzioni Soc. Coop" meglio generalizzata in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., i lavori per la "Risoluzione criticità nell'esercizio degli impianti a servizio della stazione di sollevamento acque reflue e meteoriche sita nella lottizzazione Saporito".
- 3) **IMPEGNARE** ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la somma di € 30.000,00, iva compresa al 22%, al codice intervento di cui alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro aggregato 103 (cap. 8150.13) del bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2022.
- 4) **DARE ATTO** che:
  - si procederà alla contabilizzazione degli interventi previo concordamento in corso d'opera dei prezzi con la ditta affidataria dei lavori;
  - la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.
- 5) **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e l'insussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d'interesse.

Il Responsabile della VI D.O.  
F.to Dott. Vincenzo Caime

#### RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

*Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.*

Castelvetrano, lì 12/10/2022

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa  
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

#### COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO

*La presente copia è conforme all'originale agli atti di questa VI Direzione Organizzativa*

Castelvetrano, lì 12/10/2022

**IL RESPONSABILE**