



**OGGETTO: Servizio di controllo chimico fisico batteriologico dell'acqua destinata al consumo umano  
Anni 2023 – 2024.  
CIG: ZC93BB6038.-**

**VERBALE N.1 PROCEDURA RDO N. 3641689**

**SUL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA**

**Premesso che:**

- con Delibera della Giunta Municipale n. 143 del 20.06.2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo al "**Servizio di controllo chimico fisico batteriologico dell'acqua destinata al consumo umano Anni 2023 – 2024**", redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato in data 07.06.2023, dell'importo complessivo di € 22.072,00 (di cui € 17.800,00 per somme a base d'asta ed € 4.272,00 per somme a disposizione dell'amministrazione), validato in linea tecnica dal RUP, Dott. Vincenzo Caime in data 08.06.2023, costituito dalle seguenti tavole:
  - Tav. 1 - Relazione Tecnica;
  - Tav. 2 – Capitolato d'Oneri;
- Con Determinazione del Responsabile della V D.O. n. 269 del 28.06.2023 (determina a contrarre) è stata avviata la procedura per la richiesta di offerta sul portale elettronico della pubblica amministrazione per il servizio de quò;
- Nel merito, le modalità di scelta del contraente è avvenuta mediante RDO n. **3641689** del 29.06.2023, sul portale telematico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- la procedura sopra richiamata è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 9 bis, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- sono state invitate a presentare offerta espletando una manifestazione di interesse sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuando l'affidatario ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Preso atto** che la documentazione occorrente agli operatori economici interessati alla procedura, aperta in tutta la nazione è stata regolarmente pubblicata sul portale telematico MEPA, oltre che all'Albo Pretorio del comune e su "amministrazione trasparente" del comune;

**Considerato** che nella procedura RDO è stato stabilito di produrre, entro le ore 12:00 del 10.07.2023 la documentazione richiesta unitamente all'offerta per l'espletamento del servizio in epigrafe;

**CIÒ PREMESSO, PRESO ATTO E CONSIDERATO**

l'anno 2023, il mese di Gennaio, il giorno 11, alle ore 12:30, nella sede della V Direzione del Comune di Castelvetro, sita in Via della Rosa, si è costituita la commissione e sono presenti i dipendenti sig.ri come di seguito individuati:



- Dott. Vincenzo Caime – Responsabile della Direzione V – Presidente;
- Dott.ssa Caterina Ferro – Dipendente della Direzione V – componente.
- Geom. Giuseppe Aggiato – Segretario verbalizzante.

Conseguenzialmente all'apertura della sezione della procedura Mepa "*offerte presentate*" viene rilevato che in tempo utile è pervenuta soltanto l'offerta della ditta "**Laboratorio Analisi Cliniche Baiata**".

I componenti sopracitati dichiarano l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali nei confronti della ditta anzidetta partecipante alla presente procedura.

Dall'esame della sezione "Documentazione amministrativa" viene rilevato che la ditta non ha presentato alcun documento richiesto con la lettera di invito pubblicata sul portale MePa.

Alla luce della problematica insorta la ditta "**Laboratorio Analisi Cliniche Baiata**" viene **AMMESSA CON RISERVA**, pertanto, la stessa viene invitata a produrre, entro e non oltre giorni 5 giorni dalla ricezione del verbale al sistema (a pena di esclusione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, la documentazione richiesta nella lettera di invito nella sua interezza.

Il Presidente a questo punto dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di verifica saranno riprese, alle ore 8:30 del 17 luglio 2023.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti alle ore 12:55, dopo di che la seduta si scioglie.

La Commissione:

*f.to Dott. Vincenzo Caime (presidente)*

*f.to Dott.ssa Caterina Ferro (componente)*

*f.to Geom. Giuseppe Aggiato (segretario verbalizzante)*